



## Warengruppe 1

### Umschalthähne (Dreiwegehähne)

elektrisch betätigt




# Umschalhähne (Dreiwegehähne)

elektrisch betätigt



- Serie VS 70 A : 25 l/min / 250 bar
- Serie VS 82 A : 60 l/min / 250 bar
- Serie VS 105 A : 100 l/min / 250 bar



**3/2 Wege- Umschalhahn (Dreiwege), 25 l**  
 Typ VS 70 A  
 elektr. Betätigung, 250 bar, ohne Magnet

**Art 28837**

Magnet 12 V

**Art 29113**

Magnet 24 V

**Art 29114**



**3/2 Umschalhahn (Dreiwege), 60 l**  
 Typ VS82A  
 elektr. Betätigung, 250 bar, ohne Magnet

**Art 28839**

Magnet 12 V

**Art 29115**

Magnet 24 V

**Art 29116**



**3/2 Umschalhahn (Dreiwege), 100 l**  
 Typ VS 105 A  
 elektr. Betätigung, 250 bar, ohne Magnet

**Art 28840**

Magnet 12 V

**Art 29117**

Magnet 24 V

**Art 29118**



Hydraulikaggregate



Hydraulikkomponenten



Reparatur & Montage



Schulungen

Inhalt und Typenauswahl dieser Druckschrift sind das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen und beziehen sich auf die Eigenschaften der Teile in sich. Die Eignung der Teile in einem System bedarf konstruktiver Überprüfung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Käufer und Benutzer nicht von einer eigenen Eignungsprüfung.

Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechtsgrunde. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren gesetzlichen Vertretern Vorsatz, oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH**

Im Altenschemel 66 | 67435 Neustadt/Weinstraße  
Telefon +49 6327 982-0 | Fax +49 6327 1360  
mail@hydraulik-hauck.de | www.hydraulik-hauck.de

