

Warengruppe 4

Verbindungstechnik

Hydraulik-Kupplungen | Rohrschellen Multiclamp





Kupplungen für Landmaschinen



Kupplungsstecker, Landmaschinen NG 10

Rohr 10 L kurz

Art 3909

Rohr 10 S kurz

Art 3910

Rohr 12 L kurz

Art 3911

Rohr 12 S kurz


Art 3912

Rohr 15 L kurz

Art 3913

Rohr 18 L kurz

Art 3914



Kupplungsmuffe, Landmaschinen NG 10

Rohr 10 L kurz

Art 3883

Rohr 10 S kurz

Art 3884

Rohr 12 L kurz

Art 3887

Rohr 12 S kurz

Art 3888

Rohr 15 L kurz

Art 3890

Rohr 18 L kurz

Art 3891



Kupplungsmuffe Nase

Rohr 12 L kurz

Art 3902

Rohr 12 L lang

Art 3905

Rohr 15 L kurz

Art 3906

Rohr 15 L lang

Art 3907

M22 x 1,5 innen

Art 3908



Rohr 10 L lang

Art 3915

Rohr 10 S lang

Art 3916

Rohr 12 L lang

Art 3917

Rohr 12 S lang

Art 3918

Rohr 15 L lang

Art 3919



Rohr 10 L lang

Art 3892

Rohr 10 S lang

Art 3893

Rohr 12 L lang

Art 3894

Rohr 12 S lang

Art 3895

Rohr 15 L lang

Art 3896



Kupplungs-Muffe, Landmaschinen Hülse 38ø

Flachdichtend, tropffrei, Zapfen 24,5 R 1/2" innen

Art 22664



Kupplungsstecker Landmaschinen NG 10

1/2" innen Standard

Art 3922

M 22x1,5 innen Standard

Art 3921



Kupplungsmuffe, Landmaschinen NG 10

1/2" innen

Art 3901

M 22x1,5 innen

Art 3899




Kupplungs-Stecker

flachdichtend, tropffrei, Zapfen 24,5

Art 22981



Zubehör Landmaschinen Kupplungen



Kupplungs-Adapter
Schott-Adapter für innen M22 x 1,5+ 1/2"
Schott 12 L auf M 22x1,5

Art 10393

Schott 12 L auf R 1/2"

Art 18985

Schott 15 L auf R 1/2"

Art 18986



Adapter f. John Deere Kupplungshalter
IGM 18 x 1,5 AGM 22x1,5

Art 10394



Adapter IHC (7/16 UNF), Magnum
Art 18833



Halter für Kupplungs-Stecker

Halter ohne Staubklappe

Art 4086



Kupplungshalter für Wurmfeder
(Abreishalter)

Art 4082



Wurmfeder, NG 10
für Kupplungshalter

Art 4083

Verbindungstechnik



Multi-Kuppler
Staubklappen
Kupplungsleisten
Kupplungshalter



Multikuppler Unterteil

2 Muffen flachdichtend


Art 22315

4 Muffen flachdichtend

Art 22317

6 Muffen flachdichtend

Art 22321



Multikuppler Oberteil

2 Stecker flachdichtend

Art 22316

4 Stecker flachdichtend

Art 22320

6 Stecker flachdichtend

Art 22322



Ersatzmuffe NG 12

mit IGR 1/2 für Multikuppler-Unterteil

Art 22318

Ersatzstecker NG 12

mit IGR 1/2 für Multikuppler-Oberteil

Art 22319



Kupplungshalter, NG 10

4-fach, John Deere
MC1 Kabine und Standard (940 ff)

Art 10711



Staubklappe mit Feder, NG 10

Rot

Art 10336

Grün

Art 10337

Gelb

Art 10338

Blau

Art 10339

Schwarz

Art 10340



Staubklappe für Nasenkupplung, NG 10

Schwarz

Art 3903

Braun

Art 3904



Staubklappe mit Raste, NG 10

Schwarz

Art 4079

Braun

Art 4080



Staubschutz, rot, NG 10

für Muffe

Art 3885

für Stecker

Art 3886



Dichtungen für Steck-Kupplungsmuffen NG 10, Standard

O-Ring 20 x 3,5

Art 3645

Stützring

Art 4092

Dichsatz komplett für LM-Muffe
(10er Packung)

Art 18178

Dichtungssatz für Faste-Muffe, NG 10

O-Ring 20,3 x 2,62


Art 13688

Stützring

Art 22660

Dichsatz komplett für LM-Muffe
10-er Packung

Art 30140



Universal-Kupplungsleisten 38 Ø, NG 10

1-fach

Art 4087

2-fach

Art 4089

13-fach

Art 4090

Seegeringe für Kupplungsmontage

Art 4088



Universal-Kupplungsleiste 18 Ø, NG 10


15-fach

Art 4091



Hydraulische Steckkupplungen
Bremskupplungen

Serie PAV (R1/4-R2")
Leckölfrei



Hydraulische Steckkupplung
Serie PAV

R 1/4", Q= 25 l (10 bar), Zapfen 11,8 mm
Stecker 1/4", p=350 bar

Art 24355

Muffe 1/4"

Art 24366

Staubschutz für 1/4" Stecker PAV

Art 24352

Staubschutz für 1/4" Muffe PAV

Art 24363

R 3/8", Q= 80 l (10 bar), Zapfen 17,2 mm
Stecker 3/8", p= 315 bar

Art 24356

Muffe 3/8"

Art 24367

Staubschutz für 3/8" Stecker PAV

Art 24353

Staubschutz für 3/8" Muffe PAV

Art 24364

R 1/2", Q= 150 l (10 bar), Zapfen 20,5 mm
Stecker 1/2", p= 300 bar

Art 24357

Muffe 1/2"

Art 24368

Staubschutz für 1/2" Muffe PAV

Art 24365

R 3/4", Q= 350 l (10 bar), Zapfen 29,1 mm
Stecker 3/4", p= 250 bar

Art 24358

Muffe 3/4"

Art 24373

Staubschutz für 3/4" Stecker PAV

Art 29330

Staubschutz für 3/4" Muffe PAV

Art 29329

R 1", Q= 480 l (10 bar), Zapfen 37,8 mm
Stecker 1", p= 200 bar

Art 24359

Muffe 1"

Art 24374

Staubschutz für 1" Stecker PAV

Art 29332

Staubschutz für 1" Muffe PAV

Art 29331

R1-1/4", Q = 700 l (10bar), Zapfen 45,0 mm
Stecker 1-1/4", p= 200 bar

Art 24360

Muffe 1-1/4"

Art 24375

Staubschutz
für 1-1/4 Muffe PAV+Stecker PW

nicht lieferbar

R 1-1/2", Q= 1000l (10 bar)

Stecker 1-1/2", p= 180 bar

Art 24361

Muffe 1-1/2"

Art 24376

Staubschutz für 1-1/2 Muffe PVA + Stecker

nicht lieferbar

R 2", Q= 1800 l (10 bar)

Stecker 2", p= 120 bar


Art 24362

Muffe 2"

Art 24377

Staubschutz für 2" Muffe PAV + Stecker

nicht lieferbar



Bremskupplung, leckfrei

Losteil, Muffe IG M18x1,5
mit Staubschutz

Art 4125

Verbindungstechnik

Hydraulik-Kupplungen, Rohrleitungskupplungen, flacher Kegel, schraubbar, Rundgewinde 32 x 3 mm und 48 x 3 mm

Flachdichtend (Flat-face) NG 06= Zapfen 16,2 NG 16= Zapfen 30,0
 NG 10= Zapfen 19,7 NG 16= Zapfen 32,3
 NG 12= Zapfen 24,5 NG 20= Zapfen 40,9



Hydraulische Kupplung, flachdichtend
Serie 2FF (Flatface)

NG 06
Zapfen 16,2

- Muffe 1/4"
- Art 27399**
- Stecker 1/4"
- Art 27400**

NG 10
Zapfen 19,7

- Muffe 1/2"
- Art 22980**
- Stecker 1/2"
- Art 22979**
- Staubschutz für Stecker, Zapfen 19,7
- Art 23248**
- Staubschutz für Muffe, Zapfen 19,7
- Art 23251**

NG 12
Zapfen 24,5

- Stecker 1/2"
- Art 27380**
- Muffe 1/2"
- Art 27379**
- Stecker 1/2"
- Art 22981**
- Muffe 1/2"
- Art 22982**
- Stecker 3/4"
- Art 27404**
- Muffe 3/4"
- Art 27403**
- Staubschutz für Stecker, Zapfen 24,5
- Art 23249**
- Staubschutz für Muffe, Zapfen 24,5
- Art 23252**



NG 16
Zapfen 30,0

- Stecker 1"
- Art 27408**
- Muffe 1"
- Art 27407**
- Staubschutz für Stecker, Zapfen 30,0
- Art 23250**
- Staubschutz für Muffe, Zapfen 30,0
- Art 23253**

NG 16
Zapfen 32,3

- Stecker 3/4"
- Art 22983**
- Muffe 3/4"
- Art 22984**
- Stecker 1"
- Art 27382**
- Muffe 1"
- Art 27381**

NG 20
Zapfen 40,9

- Muffe 1"
- Art 27383**
- Stecker 1"
- Art 27384**

Losteil Handrad

Losteil



Rohrleitungskupplungen, flacher Kegel

Schraubkupplungen NG 10, R 32 x 3

Rohr 12 L	Losteil	mit Handrad
Art 3928		
Rohr 12 L	Losteil	ohne Handrad
Art 3929		
Rohr 12 S	Losteil	ohne Handrad
Art 3932		
Rohr 12 L	Festteil	mit Gehäuse
Art 4047		
Rohr 12 L	Festteil	ohne Gehäuse
Art 3934		
Rohr 12 S	Festteil	ohne Gehäuse
Art 3935		

Schraubkupplung NG 16, R 48 x 3

Rohr 15 L	Losteil	ohne Handrad
Art 3933		
Rohr 18 L	Losteil	mit Handrad
Art 4044		
Rohr 16 S	Losteil	mit Handrad
Art 4045		
Rohr 20 S	Losteil	mit Handrad
Art 4048		
Rohr 15 L	Festteil	ohne Gehäuse
Art 4046		
Rohr 18 L	Festteil	mit Gehäuse
Art 4049		
Rohr 16 S	Festteil	mit Gehäuse
Art 4050		
Rohr 20 S	Festteil	ohne Gehäuse
Art 4051		
Staubschutz für Losteil	R 48 x 3	
Art 3930		
Staubschutz für Festteil	R 48 x 3	
Art 3931		



Schraubkupplungen mit Konus



Schraubkupplungen konischer Dichtkegel

NG 06

Rohr 8 L Festteil Schott

Art 11917

Rohr 8 L Losteil Schott

Art 11908

NG 08

Rohr 10 L Festteil

Art 11904

Rohr 10 L Festteil Schott

Art 11918

Rohr 10 L Losteil Schott

Art 11909

NG 10

Rohr 12 L Losteil

Art 4053

Rohr 12 L Festteil

Art 4057

Rohr 12 L Losteil

Art 4059

Rohr 12 L Festteil Schott

Art 4061

NG 13

Rohr 15 L Losteil

Art 4056

Rohr 15 L Festteil

Art 4058

Rohr 15 L Losteil Schott

Art 4060

Rohr 16 S Losteil

Art 11906

Rohr 16 S Losteil Schott

Art 11910

Rohr 16 S Festteil

Art 12333

NG 16

Rohr 18 L Losteil

Art 4063

Rohr 18 L Festteil

Art 4070

Rohr 18 L Losteil Schott

Art 11911

Rohr 18 L Festteil Schott

Art 11920

Rohr 20 S Losteil

Art 4067

Rohr 20 S Festteil

Art 4074

Rohr 20 S Festteil Schott

Art 12282

NG 20

Rohr 22 L Losteil

Art 4065

Rohr 22 L Festteil

Art 4072

Rohr 22 L Losteil Schott

Art 11913

Rohr 22 L Festteil Schott

Art 11922

Rohr 25 S Festteil

Art 4075

NG 25

Rohr 25 S Losteil

Art 4068

Rohr 28 L Losteil

Art 4066

Rohr 28 L Festteil

Art 4073

Rohr 30 S Losteil

Art 4069

Rohr 30 S Festteil

Art 4076

Rohr 28 L Festteil Schott

Art 11924

Rohr 30 S Losteil Schott



Art 12281

Rohr 28 L Losteil Schott

Art 12310



- Hydraulikschlauch SAE 100 R1AT (1 Stahl-Einlage)
- Hydraulikschlauch SAE 100 R2AT (2 Stahl-Einlage)
- Hydraulikschlauch SAE 100 R9R (10) (4 Spiral-Einlagen)



Hydraulikschlauch (421SN4)
SAE 100 R1 AT- 1 Draht

NW 06 ST 1 360 (225) bar

Art 6973

NW 08 ST 1 340 (215) bar

Art 6974

NW 10 ST 1 290 (180) bar

Art 6976

NW 13 ST 1 255 (160) bar

Art 6979

NW 16 ST 1 210 (130) bar

Art 6980

NW 20 ST 1 170 (105) bar

Art 6982

NW 25 ST 1 140 (88) bar

Art 6985

NW 32 ST 1 100 (63) bar

Art 12756

NW 40 ST 1 80 (50) bar

Art 12757

NW 50 ST 1 45 (26) bar

Art 6988

Hydraulikschlauch (301SN4)
SAE 100 R2 AT- 2 Draht

NW 06 ST 2 640 (400) bar

Art 6990

NW 08 ST 2 560 (350) bar

Art 6992

NW 10 ST 2 530 (350) bar

Art 6993

NW 13 ST 2 440 (275) bar

Art 6996

NW 16 ST 2 400 (250) bar

Art 6998

NW 20 ST 2 340 (215) bar

Art 7000

NW 25 ST 2 260 (165) bar

Art 7001

NW 32 ST 2 200 (135) bar

Art 12758

NW 40 ST 2 145 (90) bar

Art 12759

NW 50 ST 2 120 (80) bar

Art 7005

Hydraulikschlauch (701-6)
SAE 100 R 9 R (10) - 4 Spiral

NW 10 R 9 R 712 (445) bar

Art 7006

NW 13 R 9 R 664 (415) bar

Art 7007

NW 16 R 9 R 560 (350) bar

Art 7008

NW 20 R 9 R 560 (350) bar

Art 7009

NW 25 R 9 R 448 (280) bar

Art 7010

NW 32 R 9 R 336 (210) bar

Art 7011

NW 40 R 9 R 296 (185) bar


Art 7012

NW 50 R 9 R 264 (165) bar

Art 13173



Schlaucharmaturen für NW 13



Pressnippel NW 13, Serie DKOL

13 DKOL 22x1,5/15L

Art 30230

13DKOL 22x1,5/15L-45°

Art 30231

13DKOL 22x1,5/15L-90°

Art 30232

13DKOS 24x1,5/16S

Art 30229

13DKOS 24x1,5/16S-45°

Art 30233

13DKOS 24x1,5/16S-90°

Art 30234



Pressnippel NW 13, Serie DKJ

13 DKJ 3/4-16

Art 30252

13 DKJ 3/4-16-45°

Art auf Anfrage

13 DKJ 3/4-16-90°

Art 30254

13 DKJ 7/8-14


Art 30253

13 DKJ 7/8-14-45°

Art 30256

13 DKJ 7/8-14-95°

Art 30255




Pressnippel NW 13, Serie CEJ

13 CEJ 7/8-14

Art 30257

13 CEJ 1-1/16

Art 30258



Pressnippel NW 13, Serie CEL

13 CEL 22x1,5/15L


Art 30236

13 CEL 26x1,5/18L

Art 30235

13 CES 24x1,5/16S

Art 30237



Pressnippel NW 13, Serie BE

13 BE12-45°

Art auf Anfrage

13 BE15

Art 30240

13 BE15-45°

Art 30836

13 Be16

Art 30241

13 BE16-45°

Art auf Anfrage



Pressnippel NW 13, Serie SFL

13 SFL-3-1/2

Art 30259



Pressnippel NW 13, Serie DKR

13 DKR-R 3/8"

Art 30243

13 DKR-R 3/8"-90°

Art 30246

13 DKR-R 1/2"

Art 30244

13 DKR-R 1/2"-45°

Art 30245

13 DKR-R 1/2"-90°

Art 30247

13 DKR-R 5/8"

Art 30841

13 DKR-R 5/8"-90°

Art 30840

13 DKR-R 3/4"

Art 30251

Flachdichtend

13 DKR/FLD-R 1/2"

Art 30248




Pressnippel NW 13, Serie CER

13 CER-R 3/8"

Art 30249

13 CER-R 1/2"

Art 30250



Pressnippel NW 13, Serie AGN

13 AGN/K-R 1/2"

Art 30260

13 AGN/K-R 3/8"

Art 30261



O-Ringe
Sortierung nach Schnurstärken



O-Ringe, Einzellieferung

Folgende Schnurstärken sind lieferbar:

1,00	1,2	1,4	1,5	1,6	1,78	1,9
2,00	2,2	2,3	2,4	2,5		
	2,53	2,62	2,7			
3,00	3,2	3,5	3,53	3,6		
5,00	5,33	5,5	5,7			
6,00	6,99					
7,00	7,2					
8,00						
9,00	9,6					
10,00						
11,00						
12,50	12,7					

O-Ring Sortimente

O-Ring Satz
Fendt Schlepper
Art 10323

O-Ring Satz
Schnurstärke 1,78
240 Stück
Art 10316

O-Ring Satz, Schnurstärke 1,5
240 Stück
Art 10314

Angabe der jeweiligen Art. Nr. bei Anfrage.



Hydraulik-Rohre ST 37.4, gebondert, gegläht
 Norm-Rohrbogen
 Rohr-Biegegerät



Hydraulik-Rohre


Rohr 6 x 1,0	p= 392 bar
Art 6155	
Rohr 6 x 1,5	p= 623 bar
Art 6156	
Rohr 8 x 1,5	p= 441 bar
Art 6162	
Rohr 8 x 2,0	p= 623 bar
Art 5887	
Rohr 10 x1,5	p= 374 bar
Art 6168	
Rohr 10 x 2,0	p= 449 bar
Art 5896	
Rohr 12 x 1,5	p= 311 bar
Art 6174	
Rohr 12 x 2,0	p= 415 bar
Art 6175	
Rohr 15 x 1,5	p= 249 bar
Art 6182	
Rohr 15 x 2,0	p= 332 bar
Art 6183	
Rohr 15 x 2,5	p= 415 bar
Art 23983	
Rohr 16 x 2,0	p= 311 bar
Art 6189	
Rohr 16 x 2,5	p= 389 bar
Art 23724	
Rohr 18 x 1,5	p= 207 bar
Art 6194	
Rohr 18 x 2,0	p= 277 bar
Art 6195	
Rohr 20 x 1,5	p= 187 bar
Art 5966	
Rohr 20 x 2,0	p= 249 bar
Art 6200	
Rohr 20 x 2,5	p= 311 bar
Art 23985	
Rohr 20 x 3	p= 374 bar
Art 23986	
Rohr 22 x 1,5	p= 170 bar
Art 6203	
Rohr 22 x 2,0	p= 226 bar
Art 6205	
Rohr 22 x 2,5	p= 283 bar
Art 23987	

Rohr 25 x 2,0	p= 199 bar
Art 23988	
Rohr 25 x 2,5	p= 249 bar
Art 23989	
Rohr 25 x 3,0	p= 299 bar
Art 5999	
Rohr 28 x 2,0	p= 178 bar
Art 6012	
Rohr 28 x 2,5	p= 222 bar
Art 23991	
Rohr 30 x 3,0	p= 249 bar
Art 6026	
Rohr 30 x 4,0	p= 332 bar
Art 6027	
Rohr 35 x 2,0	p= 142 bar
Art 6038	
Rohr 35 x 3,0	p= 213 bar
Art 23992	
Rohr 35 x 4,0	p= 285 bar
Art 6041	
Rohr 38 x 4,0	p= 262 bar
Art 6056	
Rohr 42 x 2,0	p= 118 bar
Art 27627	



Norm-Rohrbogen

Bogen 16 x 2	90°
Art 29224	
Bogen 20 x 2	90°
Art 29226	
Bogen 25 x 2,5	90°
Art 29228	
Bogen 25 x 2,5	90°
Art 29229	
Bogen 30 x 2,0	90°
Art 29230	
Bogen 35 x 2,0	90°
Art 29231	
Bogen 38 x 3,0	90°
Art 29232	
Bogen 42 x 2,0	90°
Art 29233	



Rohrbiegegerät


Rohrbiegegerät	
Art 45270	
Einzelrolle 18 mm	
Art 8588	
Einzelrolle 20 mm	
Art 8589	
Einzelrolle 22 mm	
Art 8587	

Verbindungstechnik

Rohrschellen Multiclamp



Nenngröße 10 Rohr 6 - 20 mm
 Nenngröße 16 Rohr 6 - 28 mm
 Nenngröße 32 Rohr 10 - 50 mm



Multiclamp NG 10

Rohr 6 - 20 mm

Einzelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27810

Doppelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27807

Montageleiste (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27804

Gummiklemmbuchsen

Rohr 6 mm

Art 27778

Rohr 8 mm

Art 27779

Rohr 10 mm

Art 27780

Rohr 12 mm

Art 27781

Rohr 15 mm und 16 mm

Art 27782

Rohr 18 mm und 20 mm

Art 27783

Stapelhülsen NG 10

Art 27789

Stapelbolzen NG 10


Art 27787

Anschweißplatte NG 10

Art 27784

Standard- Schraube M 8

Art 27836



Multiclamp NG 16

Rohr 6 - 28 mm

Einzelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27811

Doppelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27808

Montageleiste (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27805

Gummiklemmbuchsen

Rohr 6 mm

Art 27813

Rohr 8 mm

Art 27814

Rohr 10 mm

Art 27815

Rohr 12 mm

Art 27816

Rohr 15 mm und 16 mm

Art 27817

Rohr 18 mm und 20 mm

Art 27818

Rohr 22 mm

Art 27819

Rohr 25 mm

Art 27820

Rohr 28 mm

Art 27821

Stapelhülsen NG 16

Art 27802

Stapelbolzen

Art 27787

Anschweißplatte NG 16

Art 27784

Standard- Schrauben M 8

Art 27837

Multiclamp NG 32

Rohr 10 - 50 mm

Einzelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27812

Doppelschelle (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27809

Montageleiste (Ober- und Unterteil)
 ohne Gummibuchse, ohne Schrauben

Art 27806

Gummibuchsen

Rohr 10 mm

Art 27822

Rohr 12 mm

Art 27823

Rohr 15 mm und 16 mm

Art 27824

Rohr 18 mm und 20 mm

Art 27825

Rohr 22 mm

Art 27826

Rohr 25 mm

Art 27827

Rohr 28 - 30 mm

Art 27828

Rohr 32 - 34 mm

Art 27829

Rohr 35 - 38 mm

Art 27830

Rohr 42 mm

Art 27831

Rohr 50 mm

Art 27832

Stapelhülse NG 32

Art 27803

Stapelbolzen

Art 27788



Hydraulikaggregate



Hydraulikkomponenten



Reparatur & Montage



Schulungen

Inhalt und Typenauswahl dieser Druckschrift sind das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen und beziehen sich auf die Eigenschaften der Teile in sich. Die Eignung der Teile in einem System bedarf konstruktiver Überprüfung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Käufer und Benutzer nicht von einer eigenen Eignungsprüfung.

Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechtsgrunde. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren gesetzlichen Vertretern Vorsatz, oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH

Im Altenschemel 66 | 67435 Neustadt/Weinstraße
Telefon +49 6327 982-0 | Fax +49 6327 1360
mail@hydraulik-hauck.de | www.hydraulik-hauck.de

