



Warengruppe 7

Druckschalter

Kugel- und Umschalthähne

Druckschalter

- Membranschalter
- Kolbenschalter
- Digitale Druckschalter
- Druck-Controller-Geräte



Druckschalter OMT, Serie PM

Druckbereich 0,15- 2 bar

Art 19545

Druckbereich -0,2 - 5 bar

Art 19549

Druckbereich 20- 50 bar

Art 19548

Druckbereich 50- 150 bar

Art 23273



Druckschalter Danfoss, Serie RT

Druckbereich 1- 10 bar

Art 23747

Druckbereich 0,1- 10 bar

Art 23748



Druckschalter, Kolben, Serie PSB

Druckbereich 3- 40 bar

Art 25556

Druckbereich 0- 160 bar

Art 25558

Druckbereich 20- 250 bar

Art 25559



Druckschalter, Membrane, Serie KT 35

Druckbereich 5- 100 bar

Art 27057

Druckbereich 50- 150 bar

Art 27060

Druckbereich 100- 350 bar

Art 27059 *

Druckbereich 0- 600 bar

Art 27899 *



Druckschalter, Serie AS

(Ring Druckschalter)
abschließbar, 3 - 40 bar

Art EA-9901072



Druckanzeige Gerät Serie SCPSD; programmierbar

Anzeige LED Gewinde R 1/2"
1 Schaltausgang, Analogausgang
Stecker M12 - 4 pol

Druckbereich 0 - 100 bar

Art 29416

Druckbereich 0 - 250 bar

Art 29417

Druckbereich 0 - 400 bar

2 Schaltausgänge
ohne Analogausgang

Druckbereich 0 - 100 bar

Art 29419

Druckbereich 0 - 250 bar

Art 29420

Druckbereich 0 - 400 bar

Art 29421

Andere Varianten auf Anfrage.
(z.B. 2 Ausgänge)



Druckschalter, digital, Serie SCPSD
2 Schaltpunkte

Druckbereich 0,1- 15 bar

Art 27894

Druckbereich 0- 60 bar

Art 27895

Druckbereich 0- 100 bar

Art 27896

Druckbereich 0- 250 bar

Art 27897

Druckbereich 0- 400 bar

Art 27898

Druckbereich 0- 600 bar

Art 27899

Kugel- und Umschalthähne



2/2-Wege-Kugelabsperrhähne
 3/2-Wege-Kugelumschalthähne
 Hubbegrenzer



2/2 Kugelhähne, Rohranschluß

6 L
Art 257
8 L
Art 258
10 L
Art 259
12 L
Art 260
15 L
Art 261
18 L
Art 262
22 L
Art 263
28 L
Art 264
42 L
Art 266
8 S
Art 267
10 S
Art 268
12 S
Art 274
16 S
Art 281
20 S
Art 282
25 S
Art 283
30 S
Art 284
38 S
Art 285
2/2 Kugelhähne, Zollgewinde
1/8"
Art 247
1/4"
Art 248
3/8"
Art 249
1/2"
Art 250
3/4"
Art 251
1"
Art 252
1-1/4"
Art 253
1-1/2"
Art 254




3/2 Wege Umschalthahn, Zoll Gewinde
L-Bohrung

1/8"
Art 786
1/4"
Art 789
3/8"
Art 791
1/2" (T-Bohrung)
Art 212
1/2" (L-Bohrung)
Art 794
3/4" (T-Bohrung)
Art 819
3/4" (L-Bohrung)
Art 797
1"
Art 801

3/2 Wege Umschalthahn, Rohranschluß

L-Bohrung
6 L
Art 134
8 L
Art 145
10 L
Art 149
10 L (T-Bohrung)
Art 206
12 L (L-Bohrung)
Art 151
12 L (T-Bohrung)
Art 210
12 S
Art 176
15 L
Art 157
16 S
Art 182
18 L
Art 160
22 L
Art 163
20 S (L-Bohrung)
Art 186
20 S (T-Bohrung)
Art 246
25 S
Art 190



Hubbegrenzer für Ackerwagen

12 L
Art 745
15 L
Art 748



Absperrhahn SAE, 16 bar

Arretierung
 elektrischer Schalter, Einschaltsicherung

1- 1/4"
Art 23285
1- 1/2"
Art 10481 *
2"
Art 10482 *
2-1/2"
Art 10483



Hydraulikaggregate



Hydraulikkomponenten



Reparatur & Montage



Schulungen

Inhalt und Typenauswahl dieser Druckschrift sind das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen und beziehen sich auf die Eigenschaften der Teile in sich. Die Eignung der Teile in einem System bedarf konstruktiver Überprüfung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Käufer und Benutzer nicht von einer eigenen Eignungsprüfung.

Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechtsgrunde. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren gesetzlichen Vertretern Vorsatz, oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH

Im Altenschemel 66 | 67435 Neustadt/Weinstraße
Telefon +49 6327 982-0 | Fax +49 6327 1360
mail@hydraulik-hauck.de | www.hydraulik-hauck.de

